

衛教資訊

新竹馬偕紀念醫院

地址：
30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：
03-5166868 · 03-6119595

電子郵件：
hcservice@mmh.org.tw

· 健康諮詢專線：03-5745098

週一 ~ 週五上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00

例假日休息

· 語音掛號電話：03-5166516

· 人工掛號電話：03-6118866

週一 ~ 週五 上午 8:00~17:00

週六 上午 8:00~12:00

動靜脈瘻管術後須知

修訂: 2018/10/15

護理部 手術室



新竹馬偕紀念醫院

Hsinchu MacKay Memorial Hospital

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

傷口的護理

1. 傷口敷料請保持乾燥與清潔，並依醫師指示換藥。
2. 瘻管手術手臂應避免被污染，傷口若不慎弄濕或滲血，請先用消毒棉花棒沾優碘藥水擦拭傷口後，再用消毒紗布覆蓋。
3. 手術後若傷口疼痛不適，可依醫囑服用止痛藥。

手術後注意事項

1. 術後請抬高患肢，可減少肢體腫脹的情形。
2. 依醫師指示，手術後第 1~3 天，若傷口癒合正常，方可開始做握球運動。
3. 瘻管手術手臂禁作治療(如：量血壓、打針或抽血)。
4. 瘻管手術手臂應避免被壓迫，請勿戴手錶、手環或手鍊，也不可掛皮包，當枕頭；衣服袖口不可太

緊。

- 5.勿常彎曲手肘，側臥時勿壓迫到患肢。
- 6.避免抽煙，因尼古丁會使血管收縮，容易造成瘻管阻塞。
- 7.注意肢體的保暖。
- 8.手術 2-3 星期後，待瘻管形成，依醫囑開始使用瘻管進行血液透析。
- 9.若有發燒、畏寒、傷口劇痛、大量出血、異常分泌物等情形，請返院檢查。

~如需轉載本篇文章或有任何疑問，請洽 [新竹馬偕紀念醫院手術室](#)~