


ENT 語言治療 服務內容

- 嚔音評估與治療
- 吞嚔評估與治療
- 構音評估與治療
- 無喉者言語復健
- 兒童語言評估與治療
- 聲帶手術術前/術後嚔音評估及衛教

嗓音困難

- 嗓音異常指的是說話時嗓音的音質、音量、音調或彈性異於同年齡、同性別及同文化族群中的其他人，或自覺有嗓音問題的人。
- 若您有發聲困難、聲音沙啞、或發聲無力等現象，可接受嗓音評估，以了解您的嗓音狀況。
- 語言治療師會根據嗓音評估的結果，合併個案的嗓音需求，設計個別化的課程內容。



吞嚥困難

- 吞嚥異常是指因機能上、構造上或心理的原因造成進食時不易咀嚼、吞嚥或是容易哽噎。
- 若您進食時出現容易噎咳或咳嗽、進食後仍感覺喉嚨有異物感、或是進食時間增加等現象，可接受吞嚥評估，以了解您的吞嚥能力。
- 語言治療師會評估您吞嚥困難，設計個別化的吞嚥訓練內容。



構音異常

- 構音異常是指些構音器官在構音過程中，構音的方法、位置、速度、強度不正確，或是氣流方向錯誤，甚或是整個動作不協調，以致語音發生的省略或不準確現象。
- 若家人、朋友常聽不懂個案說話內容、或覺得個案語音不清，即可接受構音評估。
- 語言治療師會評估個案的構音問題，並擬定適當的治療計畫。